

MONTERINGSANVISNING STENSTAKET – förberedande fundament

Sedan 2008 har vi levererat gabioner med en unik självbärande lösning som vi är ensamma om i Skandinavien. Sedan dess har vi också utvecklat tjänster och logistik kring produktionsprocessen. Kvalitet och innovation är våra ledord och vår vision är att vara det bästa valet på marknaden.

Våra stenfyllda och maskinvibrerade gabionburar kan likställas med ett betongblock i stabilitet och bärkraft. Det medför en betydligt längre livslängd på muren jämfört med manuellt fyllda gabionlösningar.



› Förankring Alt 1

Standardfallet är annars att förankra med förankringsstolpar. De gjuts alltid fast i ett betongfundament som varierar med höjden på stenstaketet. Två förankringsstolpar per stenstaket med längd 103 cm och minst tre för stenstaket med längd 202 cm.

› Stenstaket 60–80 cm

Staketstolpe 100 cm
Gjuts ner 30–50 cm
Betongfundament 30x30 cm och djup 40–60 cm

› Stenstaket 100–140 cm

Staketstolpe 150 cm
Gjuts ner 40–60 cm
Betongfundament; 40x40 cm och djup 50–70 cm

› Stenstaket 160–200 cm

Staketstolpe 200 cm
Gjuts ner 50–70 cm
Betongfundament; 40x40 cm och djup 70–90 cm

› Stenstaket 200–240 cm


Staketstolpe 250 cm
Gjuts ner 60–80 cm
Betongfundament 50x50 cm och djup 80–100 cm

› Förankring Alt 2

I de fallen det inte går att stoppa ner stolpar så bygger man en gjutform för en kantbalk/murgrund. Stenstaketet monteras och ställs då ofyllt i formen. När betongen brunnit klart är det bara att fylla gabionerna. 15–20 % av höjden gjuts fast i formen.


SPRÄNGSKISS INGÅENDE DELAR STENSTAKET

› Stenstaket; 103 / 100 / 25 cm med bottenelement (option)



SPRÄNGSKISS INGÅENDE DELAR STENSTAKET

› Stenstaket; 202 / 100 / 25 cm med bottenelement (option)




SPRÄNGSKISS INGÅENDE DELAR STENSTAKET

› **Stenstaket med förankringsstolpar inkl fästöron (option)**

100, 150, 200 resp 250 cm. Monteras i mitten på respektive sida.

c/c mått ca 955 mm för 1026 mm långa stenstaket (måttsett till 103 cm i produktblad).

c/c mått ca 1945 mm för 2014 mm långa stenstaket (måttsett till 202 cm i produktblad).



SPRÄNGSKISS INGÅENDE DELAR STENSTAKET

➤ **Stenstaket; Stenstaket utan kroksystem (standard).**

För montage centrerade på respektive sida. Fylls fast med stenmaterial.
c/c mått godtyckligt vid installation.

